FWVA-170-6×2-RM

https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/fwva-170-6×2-rm/

Produkt-Tags:



Überblick

Hohe Dynamik

Wenn die Lichtintensität einer Ulbrichtkugel-Lichtquelle über einen großen Dynamikbereich bei konstanter Farbtemperatur einstellbar sein soll, bieten sich zusätzlich zur variablen Blende Lochraster-Dämpfungsfilter an. Mit denen kann die Intensität in Stufen verändert werden. Die Lochrasterfilter werden mit dem Filterrad in den Strahlengang zwischen Lichtquelle und Ulbrichtkugel gefahren.



FWVA-170-6x2 in Kombination mit ISS-19

Optische Filter

Neben der Nutzung von OD-Filter kann für Zwecke zur spektralen Anpassung das Filterrad auch mit optischen Filtern bestückt werden.

Ausstattung

Das FW-170-6×2 nimmt bis zu sechs Filter mit 50 mm Durchmesser auf. RS232-Schnittstelle.

Technische Daten

Produkt	
Leuchtfeld	Filterwechselrad mit variabler Blende zur Verwendung mit der Lampe LS-OK30
Ausgänge	Bis zu sechs Filter mit 2" Durchmesser
Software	
Schnittstelle	RS232

Konfigurierbar mit

Produktname	Produktbild	Beschreibung	Zum Produkt
LS-OK30		Lampe für das UM Ulbrichtkugel Baukastensystem	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/ls-ok30/
UMBB-150		Hohlkugel für das UM Ulbrichtkugel Baukastensystem	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/umbb-150/
UMBB-210		Hohlkugel für das UM Ulbrichtkugel Baukastensystem	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/umbb-210/

Produktname	Produktbild	Beschreibung	Zum Produkt
UMBB-500		Hohlkugel für das UM Ulbrichtkugel Baukastensystem	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/umbb-500/
UMBB-300		Hohlkugel für das UM Ulbrichtkugel Baukastensystem	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/umbb-300/
SC-05		Systemsteuerung für vielseitige Anwendungen der Lichtmesstechnik	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/sc-05/
UMBB-250		Hohlkugel für das UM Ulbrichtkugel Baukastensystem	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/umbb-250/

Bestellinformationen

Artikel-Nr	Modell	Beschreibung
Produkt		
15297792	FWVA-6x2-RM	Filterrad, variable Blende, zwei schrittmotorantriebe

Kontakt, Kalibrierung, Service & Support

Wir sind weltweit für unsere hervorragende technische Beratung und unseren Kundendienst bekannt. Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam die beste Lösung für Sie zu finden. Unsere Leistungen umfassen:

- Technische Beratung & Verkauf
- After-Sales-Unterstützung
- Kalibrierungen & Re-Kalibrierungen (ISO/IEC 17025 Calibration Services, Werkskalibrierung, Calibration of Third-Party Products)
- Reparaturen und Aktualisierungen
- OEM & Machbarkeitsberatung bei kundenspezifischen Lösungen

Senden Sie uns ihre Anfrage, oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Wir würden uns auch über Ihr Feedback freuen oder bewerten Sie uns auf Google.

Gigahertz Optik GmbH

Tel.: +49 (0)8193-93700-0
Fax: +49 (0)8193-93700-50
info@gigahertz-optik.de

An der Kälberweide 12
82299 Türkenfeld, Germany